

Bár a mellkasi fájdalom vagy nyomás a leggyakoribb tünet a szívinfarktusnál, a szívroham áldozatai tapasztalhatnak különféle egyéb tüneteket, többek között:

- * Fájdalom, teltségérzés, és / vagy sajtolásos érzés a mellkasban
- * Állkapocs fájdalom, fogfájás, fejfájás
- * Légszomj
- * Hányinger, hányás, és / vagy általános gyomortáji (felső középső has) rossz közérzet
- * Verejtékezés
- * Gyomorégés és / vagy emésztési zavar
- * Kar fájdalom (gyakrabban a bal kar, de lehet teljes kar)
- * Felső hátfájás
- * Általános rossz közérzet (homályos érzésű betegség)
- * Tünetmentes (az összes szívroham kb. egynegyed részben nem szólnak a mellkasi fájdalomról, vagy új tünetekről. Csendes szívroham különösen gyakori a diabetes mellitus betegek között).

Annak ellenére, hogy a tünetei a szívrohamnak időnként lehet homályos, és enyhe, fontos megjegyezni, hogy a szívinfarktus tünetmentes vagy csak enyhe tünetek lehetnek ugyanolyan súlyos és életveszélyesek, mint a szívroham, ahogy a súlyos mellkasi fájdalom. Túl gyakran a betegek attribútum szívroham tünetei a "gyomorrontás", "fáradtság" vagy "stressz", és következésképpen késedelmet szenved és azonnali orvosi ellátásra szorul.

A korai diagnózis és kezelés életet menthet meg, és a késleltett orvosi segítség végzetes lehet.

Késedelmi kezelés vezethet tartósan csökkent a szív működéshez és hatalmas károkat okozhat a szívizomban.

A halál is előfordulhat eredményeként a hirtelen fellépő ritmuszavarok, például kamrai fibrilláció esetén.